

特种工业气体压缩机系列

主要技术参数

序号	产品型号	压缩介质	容积流量 (m ³ /min)	吸气压力 (Mpa)	排气压力 (Mpa)
1	VW-3.3/13.45-19.45	乙烷	3.3	1.345	1.945
2	VW-5.7/13.45-19.45	乙烷	5.7	1.345	1.945
3	VW-12/16	乙烷	12	大气压	1.6
4	VW-12/13	乙烷	12	大气压	1.3
5	VW-14/1.05-1.3	丙烷	14	0.105	0.13
6	2VW-24/1.01-17.5	丙烷	24	0.101	1.75
7	2VW-29/0.3-14	丙烷	29	0.03	1.4
8	ZW-3/6-10	丁烷	3	0.6	1
9	DW-1/7/10	丁烷	1.7	大气压	1
10	2VW-38/1.01-6	丁烷	38	0.101	0.6
11	VW-5/1.06-6	丁烷	5	0.106	0.6
12	ZW-3/3-7	丁烷	3	0.3	0.7
13	ZW-0.6/0.02-5	丁烷	0.6	0.002	0.5
14	DW-3/4	乙烯	3	大气压	0.4
15	ZW-2/0.2	乙烯	2	大气压	0.02
16	ZW-1/0.1-2	乙烯	1	0.01	0.2
17	VW-8/32	乙烯	8	大气压	3.2
18	ZW-2/(4-5)-12	丁烯	2	0.4-0.5	1.2
19	ZW-1.1/2-7	异丁烯	1.1	0.2	0.7
20	ZW0.5/1-8	异丁烯	0.5	0.1	0.8
21	ZW-0.5/7	异丁烯	0.5	大气压	0.7
22	2VW-10/1-25	丙烯	10	0.1	2.5
23	2VW-35/12.5	丙烯	35	大气压	1.25
24	2VW-10/1-25	丙烯	10	0.1	2.5
25	VW-8/0.1-25	丙烯	8	0.01	2.5
26	VW-8/1-25	丙烯	8	0.1	2.5
27	VW-12/13-17	丙烯	12	1.3	1.7
28	ZW-2/13-15	丙烯	2	1.3	1.5
29	ZW-0.22/3-16	丙烯	0.22	0.3	1.6
30	VW-12/3-16	丙烯	12	0.3	1.6
31	VW-6.7/22	丙烯	6.7	大气压	2.2

32	VW-7/22	丙烯	7	大气压	2.2
33	VW-4/16-24	丙烯	4	1.6	2.4
34	VW-5/16	丙烯	5	大气压	1.6
35	VW-3/16-24	丙烯	3	1.6	2.4
36	DW-1/0.5-1.5	丙烯	1	0.05	0.15
37	ZW-3.3/0.5-1.5	丙烯	3.3	0.05	0.15
38	VW-3/20	丙烯	3	大气压	2
39	VW-4.5/0.5-22	丙烯	4.5	0.05	2.2
40	ZW-13/7	异丁烯	13	大气压	0.7
41	ZW-0.22/(0.4-0.8)-8	异丁烯	0.22	0.04-0.08	0.8
42	ZW-3/3-8	丁二烯	3	0.3	0.8
43	ZW-1.5/3-8	丁二烯	1.5	0.3	0.8
44	VW-11/(2-3)-6	丁二烯	11	0.2-0.3	0.6
45	ZW-0.38/(2-3)-6	丁二烯	0.38	0.2-0.3	0.6
46	VW-2.8/2-15	丁二烯	2.8	0.2	1.5
47	VW-2/6	丁二烯	2	大气压	0.6
48	VW-2.8/2-15	丁二烯	2.8	0.2	1,。5
49	VW-3/8	丙烯	3	大气压	0.8
50	VW-3/16-24	丙烯	3	1.6	2.4
51	DW-2/3-16	丙烯	2	0.3	1.6
52	ZW-10/0.5-15	丙烯	10	0.05	1.5
53	ZW-2/16-24	丙烯	2	1.6	2.4
54	ZW-2.5/16-24	丙烯	2.5	1.6	2.4
55	ZW-2/13-15	丙烯	2	1.3	1.5
56	ZW-3/16-24	丙烯	3	1.6	2.4
57	ZW-1/22-28	丙烯	1	2.2	2.8
58	ZW-1/16-24	丙烯	1	1.6	2.4
59	ZW-1.5/16-24	丙烯	1.5	1.6	2.4
60	ZW-2/0.5-16	氟利昂	0.2	0.05	1.6
61	ZW-0.8/(1.7-17)-(5-20)	氨气	0.8	0.17-1.7	0.5-2
62	DW-2/0.2-16	氟利昂	2	0.02	1.6
63	VW-8/3.5	氟利昂	8	大气压	0.35
64	ZW-0.3/3-25	氮气	0.2	0.3	2.5
65	VW-3/30	氮气	3	大气压	3
66	ZW-0.45/0.8-7.5	氮气	0.45	0.08	0.75
67	ZW-1/16-24	丙烯	1	1.6	2.4

68	VW/3/8	丙烯	3	大气压	0.8
69	VW-7/22	丙烯	6.7	大气压	2.2
70	VW8.3/100	二氧化塘	8.3	大气压	10
71	ZW-1/10	二甲醚	1	大气压	1
72	ZW-3/(0.05-0.2)-2.2	煤尘气	3	0.005-0.02	0.22
73	VW-16/0.35-8	煤气	16	0.035	0.8
74	VW-5/8	氯甲烷	5	大气压	0.8
75	ZW-3/2	沼气	3	大气压	0.2
76	VW-2/5	混合气	2	大气压	0.5-2
77	VW-20/8	二氟甲烷	20	大气压	0.8
78	VW-2/30	氮气	2	大气压	3
79	VW-2/10	混合气	2	大气压	0.2
80	VW-1.8/6	氨气	1.8	大气压	0.6
81	VW-12/7	氯乙烯	12	大气压	0.7
82	ZW-0.27/6-28	氮气	0.27	0.6	2.8
83	VW-9/12	氮气	9	大气压	1.2
84	DW-2/15	五氟乙烷	2	大气压	1.5
85	VW-4.5/16	五氟乙烷	4.5	大气压	1.6
86	VW-4.5/2-22	丁二烯	4.5	0.2	2.2
87	ZW-0.4/7-16	氮气	0.06	0.5	0.8
88	2VW-14.3/6-18	氮气	14.3	0.6	1.8
89	VW-3/(-0.5-4)-6	异丁烯	3	-0.45	0.6
90	VW-6/(0.5-0.9)-6	富气	6	0.05-0.09	0.6
91	VW-3/(0.2-0.5)-70	二氧化碳	3	0.02-0.05	7

功率 (kw)	外形尺寸 (L*W*H)mm	全机重量 Kg
55	2100*1500*1550	2600
90	2400*1550*1550	3000
90	2150*1850*1500	3300
110	2150*1850*1500	2800
30	2200*1630*1600	2600
250	3500*1800*1650	5200
250	4000*1600*1550	7500
37	880*1100*1300	1600
15	1890*1920*1055	1600
160	3500*1800*1650	4200
30	2350*1570*1500	2000
22	1500*650*1500	920
5.5	1000*865*710	450
18.5	1890*2030*1140	1200
2.2	1400*1960*940	790
3	1355*700*900	520
90	2400*1600*1850	3200
30	1860*650*1550	1500
11	1360*748*1145	770
5.5	1305*700*900	437
5.5	1555*700*900	600
132	4100*1550*1550	5200
250	3200*750*1700	6000
132	4100*1550*1550	5200
90	2200*1600*1850	3000
110	2400*1550*1750	3400
132	2400*1600*600	3000
15	1500*650*1450	1350
110	2150*1850*760	2350
185	2400*600*600	3700
55	2300*700*850	2500

75	2500*1650*710	3000
75	2000*1550*1550	2000
55	2300*1750*1650	2500
45	2000*1550*1550	2500
22	1500*2100*1100	1450
7.5	1450*650*1500	1100
30	1350*490*1750	2000
55	2100*1500*1550	2150
75	2800*1700*1700	3000
4	1305*700*900	650
22	1500*650*500	920
18.5	1360*748*1145	850
75	2300*600*600	3000
3	1285*750*1150	750
37	2000*1550*1500	2100
15	2000*1500*1550	1980
37	2000*1550*1500	2100
22	1585*1630*1600	1500
45	2000*1550*1500	2500
37	1860*1900*1000	1500
22	1500*800*500	1200
37	1400*1200*950	910
45	1500*650*1550	1350
15	1500*650*1450	1350
55	1500*650*1300	1100
11	1500*650*1325	1024
30	1360*748*1145	900
30	1360*800*1150	900
22	1305*700*900	450
15	1500*650*1550	1000
22	1890*1690*980	1500
37	1750*1500*1550	2300
11	1305*700*900	450
37	2000*1480*550	2100
5.5	1280*590*900	750
22	1280*748*1145	640

30	1585*1630*1600	1500
75	2300*1700*1850	2500
132	2150*1750*1700	3200
7.5	1400*1200*940	1450
15	1500*650*1500	1000
132	2400*1600*1600	3500
37	2100*1500*1250	1600
11	2000*1550*1600	1900
18.5	2100*1700*1650	2000
132	2150*1800*1650	3200
30	2300*1700*1650	2000
18.5	1900*1550*1500	1850
18.5	2000*1550*1600	1900
75	2100*1750*1400	2500
11	1500*700*900	550
65	2800*1800*1800	3500
22	1650*2000*1300	1850
37	2300*1750*1650	2500
75	2400*1600*1850	3200
11	1500*1000*1200	270
250	4400*1600*600	6700
22	2000*1550*1600	2000
45	2200*1600*1600	2200
55	2100*1600*1850	2200